

Срок действия паспорта

Для служебного пользования

до "29" ноября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

детский сад № 7 «Улыбка»

О.В. Ройтенберг

"22" ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Служба в городе Новороссийске
УФСБ России
По Краснодарскому краю

полковник

И.А. Ямщиков

"20" ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

ОВО по г. Новороссийску – филиала ФГКУ
«УВО ВНН России по Краснодарскому
Краю» подполковник полиции

В.В. Бессонов

" ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальник-начальника ОНД и ПР г. Новороссийска

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

подполковник внутренней службы

Клинтух Е. А.

мисер

"11" ноября 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Улыбка» МО г.Новороссийск

г. Новороссийск

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории):

- наименование вышестоящей организации по принадлежности – **администрация МО г. Новороссийска**

- наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) -

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» МО города Новороссийска

- адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта – **353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Героев десантников 35 Б.; Телефон+7 8617 72-59-27**

Сайт МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» -70.рф

- основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) - **ОКВЭД 80. 1 – дошкольное образование.**

- категория опасности объекта (территории) – **третья;**

- общая площадь объекта (территории), кв. метров – **8782,0 кв. м.**

- протяженность периметра, метров – **389,0 п/метра**

- свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, номер и дата выдачи - **№ 293066 от 13.01.2014 г.**

- свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи - **№ 516577 от 22.01.2014 г.**

- ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта - **Заведующая МАДОУ ЦРР-детский сад № 70 «Чайка» Пасовец Анна Юрьевна, (8617) 71-58-53, (8617) 64-31-49, 8918-11-48-554, progimnasy70@yandex.ru.**

- ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта – **Управление муниципального образования город Новороссийск, краснодарский край, ул. Бирюзова, 6. Этаж 8; телефоны: (8617) 64-63-73, 8 928 842-43-41, (8617)64-54-19; факсы: (8617) 64-63-73, 64-44-32. Сайт: gogopo.ru. Открыто: пн-пт 9:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00.**

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

- продолжительность рабочего дня - **12 часов**

- начало рабочего дня - 7:00(пн-пт)

- окончание рабочего дня - 19:00(пн-пт)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 59 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 425 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии): нет

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии): нет

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - нарушение целостности ограждения, выход из строя системы электронного доступа, эвакуационные выходы, окна 1-го этажа, пожарные лестницы, ведущие на 2-ой этаж.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - гранаты, огнестрельное оружие, холодное оружие, взрывчатые вещества, химическое и бактериологическое оружие массового поражения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)- к основным

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) - да
- возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств - да
- захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) - да
- наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) - да

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров – **2196,6 кв. м**
- иные ситуации в результате совершения террористического акта – **при угрозе поджога (возгорание); разрушение коммуникаций; химическое заражение и отравление; отсутствие подачи электроэнергии; отсутствие водоснабжения, теплоснабжения.**

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	295	Частичное или полное разрушение объекта	4,5 млн.рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – а) **Круглосуточная лицензированная охрана – договор № 70-2019 от 25.06.2020 г. ООО ЧОО «Ягуар»», лицензия ЧО №644 от 25.06.2015 г. действительна до 27.04.2023 г. Руководитель – Зиненко Александр Евгеньевич, 1 человек.**

Б) Группа быстрого реагирования или тревожной (резервной) – договор № 40000856 от 01.02.2019 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю до 31.12.2019 г. с ежегодным заключением договора. Руководитель – Бессонов Владимир Викторович, действующего на основании Положения и доверенности № 426/1-4974 от 01.01.2019 г. 1 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – **металоискатель «PATROL», группа быстрого реагирования с наручниками, штатное вооружение.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) **объектовые и локальные системы оповещения (наличие, марка, характеристика) – система речевого оповещения «Рокот» - предназначен для трансляции речевых сообщений в системах пожарной сигнализации. Система включается в режиме передачи сигналов оповещения по команде от приемно-контрольного прибора при срабатывании пожарной сигнализации. Система позволяет воспроизводить два различных речевых сообщения по 8 секунд каждое.**
- **автономная система оповещения и управления эвакуацией (не совмещенная с другими системами-пожарной, охранной)**

б) **резервные источники:**

- **электроснабжения (наличие, количество, характеристика) – 2 линия,**

- системы связи (наличие, количество, характеристика) – **мобильная связь,**

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты (наличие, марка, количество) – **нет**

г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество) – **металлоискатель «PATROL»,**

д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество) – **8 камер наружного видеонаблюдения, цифровая, / модель: TSc-PL1080pAHDv (2.8-12) - 4 шт., SR- N60V2812IR-2 VC-302 IR-4 шт., цифровой видеорегистратор- модель R-6008 H 2 режим работы 1) VGA (1920x1080) 2) HDMI. Жесткий диск SATA-3 4Tb Toshiba X300 720rpm (HDWE140EZSTA) Cache 128Mb High-Ptrformance RTL–позволяет архивировать информацию в течение 40 дней.**

е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество) – **светильник ULV-R22H-100W/DWIP65 GREY 6500K – 10 штук «Кобра».**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – **2 шт.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – **1 шт.**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования) – **домофон на калитке «VIZIT»- 1 шт., видеодомофон на входной двери «VIZIT» -1 шт.**

г) Физическая охрана ООО «ЧОО «Ягуар плюс», круглосуточно, 3 человека

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата выдачи) – **Расчеты пожарного риска от 29.06.2016года. Выполнены ООО «Стандарт безопасности».**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

(характеристика) – 1 этаж-2 шт., 2 этаж- 3 шт. Клапн пожарного крана типа КПЧП-50-1, ручной пожарный ствол типа РС-50, длина и диаметр пожарного рукава 20 м 51 мм.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения (тип, марка) – в наличии огнетушители ОУ-5 -12 шт. ОП-11-8 шт., находятся на штатных местах согласно «Журнала учета огнетушителей» в исправном состоянии.

АПС-прибор приемно –контрольный пожарно-охранный «С2000», предназначен для применения в адресных системах пожарно- охранной сигнализации и пожаротушения для работы с адресными устройствами «GSM УО-4С исп.02»-система передачи извещения на пульт 01 МБУ «Пожарная охрана г. Новороссийска» на базе АРМ ПЦО «Эгида-3». Объектовый прибор «GSM УО-4С исп.02» по средствам GSM-канала. Договор № 217/01 от 05.12.2018 г. ООО «Викинг»

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей (тип, марка) – СОУЭ - III типа. Установлена акустическая система (АС-2-1) и блок речевого оповещения "Рокот" предназначен для организации системы аварийного автоматического речевого оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, для эффективного управления процессом эвакуации, эвакуационное освещение - световые оповещатели типа «Молния 12», «Выход» в кол-ве 54 шт., световые оповещатели (направление ООПС-12) в кол-ве – 2 шт.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз (наличие и реквизиты документа) –в наличии, утвержден заведующей МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» 10.01.2019

VIII. Выводы и рекомендации –

силы и средства противостояния террористическим актом и иным противоправным действиям, соответствует не в полной мере и выполняют требования по физической защите объекта территории.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Срок выполнения мероприятий (работ)
1.	В соответствии с ч. 3 п. 25 Постановление Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019г. а) установить охранную сигнализацию в здании МБДОУ детский сад № 21	Ноябрь 2021 года
	В соответствии с ч. 3 п. 25 Постановление Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019г.	

2.	в) оборудовать на 1-м этаже в здании детского сада, помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)	Ноябрь 2021 года
----	--	------------------

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

- наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая) – **нет**;
- количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну – **нет**;
- меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений -
- наличие локальных зон безопасности – **нет**;
- другие сведения – **нет**.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Заведующая МБДОУ № 7



О.В.Ройтенберг

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации

_____.

Экз. №



Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 7

города Новороссийск

 О.В.Ройтенберг

« » 2019

обследования и категорирования

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад
комбинированного вида № 7 «Улыбка»
муниципального образования города Новороссийск

353913 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников 35 Б.

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

- Председатель комиссии – заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7-Ройтенберг Ольга Васильевна

Члены комиссии:

- Шевкунова Юлия Николаевна – Главный специалист МКУ «ЦМТО УО» управления образования;
- Лымаренко Лилия Ивановна – учитель-логопед, ответственный за антитеррористическую защищенность Лымаренко Лилия Ивановна;
- Слонов Иван Викторович - сотрудник службы в городе Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю;
- Сулимов Юрий Владимирович - старший дежурный ЦОУ капитан полиции ОВО по г. Новороссийску - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю"
- Трофименко Алексей Павлович - инспектор ОЛРР (по г. Геленджик и г. Новороссийску) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
- Иванова Ирина Валерьевна- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Иванова Новороссийска ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В соответствии с приказом заведующей МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 от **30.09.2019** года № 108(ОД) «О создании комиссии»

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 30.09.2019 по 21.10.2019 г. год провела обследование МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» и установила следующее:

а). Антитеррористическая защищенность объекта обеспечивается путем осуществления комплекса мер:

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. Круглосуточная лицензированная охрана – договор № 28/12-18 от 27.12.2018 г. ООО ЧОП «Ягуар плюс»», лицензия ЧО №00741-210 от 17.06.2008 г. действительна до 27.04.2023 г. Руководитель – Васильев Глеб Юрьевич.

2. Группа быстрого реагирования или тревожной (резервной) – договор № 40000264 от 01.02.2019 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю до 31.12.2019 г. с ежегодным заключением договора. Руководитель – Бессонов Владимир Викторович, действующего на основании Положения и доверенности № 426/1-4974 от 01.01.2019 г.

Численность – 2 чел.

Вооружение - штатное

Время прибытия – в дневное время (с 08.00 до 20.00) в максимальный короткий промежуток времени, в зависимости от транспортного потока; в ночное время (с 20.00 до 08.00) – не более 10 минут.

3. количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.) – 1 пост охраны (калитка на центральном входе)

4. территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта – по фактической обстановке, по заявке объекта.

5. состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Группа задержания ОВО по г. Новороссийск	1	2
Передвижной пост полиции	1	2
Пеший пост полиции	---	---
Суточный пост	2	2
12-часовой пост	-	-
Всего	4	6

6. средства охраны:

- огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели) – нет

- защитные средства, тип, количество – нет

- специальные средства, тип, количество – нет

- служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы – нет

- металлоискатели-1;

7. организация оповещения и связи:

- между постами; телефоны, радиостанции – нет;

8) средства инженерно-технической укрепленности объекта:

1.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории – **ограждение из металлических секций, высота 2,5 м. .Общая протяженность ограждения 1345 м.**

1.2. Ворота, калитки – **1-ни металлические ворота (распашные) высотой 2,5 метра, закрыты на замок, ключи у охранников, открываются по необходимости, ворота оснащены системой жесткой фиксации; 1-на калитка закрыта, установлен домофон, открывается по необходимости при предъявлении документа, удостоверяющего личность.**

1.3. Контрольно-пропускной пункт – 1 ед., оборудован:

- один манитор на 8 камер;

- одна кнопка тревожной сигнализации;

- один пульт управления и контроля работы АПС и СОУЭ;

- городской телефон;

9. система оповещения и управления эвакуацией:

- характеристика системы оповещения – **автономная система оповещения:**

громкоговоритель рупорный Tso-HW30-4 шт., аппарат настольный-2 шт.,

микрофон настольный MKV PRO-1 шт., микрофон Ritmix RDM-130-1 шт.,

настенный громкоговоритель-8 шт., громкоговоритель-4 шт.,

- количество входов, аварийных выходов – **входов (выходов) в здания (сооружения) всего – 12; дополнительно аварийных выходов – 6.**

- количество подъездных коммуникаций, путей эвакуации – **0;**

- количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов – **0;**

- реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб – **нет.**

10. *сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта:*

- наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение - **медпункт, изолятор , процедурный кабинет, кабинет врача.**

- наличие аптечек первой медицинской помощи – **в наличии 12 комплектов.**

- другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи – **в наличии в медпункт.**

- наличие подготовленного персонала – **прошли обучение по оказанию первой доврачебной помощи 26 человек.**

11. *обеспечение пожарной безопасности:*

- меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории) –

1) АПС-прибор приемно –контрольный пожарно-охранный «С2000», предназначен для применения в адресных системах пожарно- охранной сигнализации и пожаротушения для работы с адресными устройствами.

2) СОУЭ-блок речевого оповещения «Соната-Т-100-3\1-Л», предназначен для организации системы аварийного автоматического речевого оповещения

людей о чрезвычайных ситуациях, для эффективного управления процессом эвакуации, в исправном состоянии

- места расположения пожарных водоемов - нет;

- места пожарных гидрантов – 60 м. юго-восточном направлении за территорией детского сада

- места первичных средств пожаротушения – всего в наличии 22 пожарных огнетушителя, из них ОУ-5 – 12 шт., ОП-4 -10шт. находятся на штатных местах согласно «Журнала учета огнетушителей» в исправном состоянии.

б) Конструктивные и технические характеристики МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка»

1. Общие сведения об объекте:

а) полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию – **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» МО города Новороссийска**

б) почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь – **353913, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Героев Десантников 35 Б. тел. (8617) 72-59-27, novds7gd@mail.ru**

в) ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории) – **ОКВЭД 80. 1 – дошкольное образование;**

г) вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп – **управление образования администрации МО г. Новороссийска; г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6**

д) форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) – **муниципальная.**

е) для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале – **0 %**

ж) режим работы объекта (территории) – **круглогодично.**

з) общая площадь объекта (территории) – **2225,9 кв. метров**

и) протяженность периметра объекта (территории) – **3348,3 п/метра**

к) Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны – **Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» Ройтенберг Ольга Васильевна- (8617) 72-59-27,, 8918-66-873-27.**

л) Ф.И.О. заместителя руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны – **заместитель заведующей по АХЧ Ахметова Екатерина Валерьевна (8617) 72-59-27, 8988-319-23-57**

Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны – **ООО ЧОП «Ягуар плюс» в лице директора Васильева Глеба Юрьевича 8967309007.**

- краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту) – **Территория – горный рельеф – возможности скрытого подхода нет. Здание сада находится среди жилых домов. Рельеф равнинный. С восточной стороны детского сада № 62, с северной стороны- жилого дома. С южной стороны**

жилые дома , с западной –жилые дома и Южный рынок.

2. характеристика здания:

-отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом, год постройки 1982г. общая площадь учреждения 2225,9 м2 , имеет восемнадцать выходов для эвакуации- 2 центральных и 16 аварийных выходов, маршруты эвакуации представлены на схемах.

-фундамент - железобетонные столбы;

-стены и их наружная отделка – керамзитобетонные панели;

-перегородки - кирпичные;

-перекрытия (чердачное,междуэтажное, надподвальное)- железобетонные;

Территория МБДОУ детского сада №7 имеет площадь 2225,9 м2, на ней расположены детские игровые площадки, веранды, спортплощадка, автостоянки нет.

Коммуникации центральные.

- потенциально опасные участки и критические элементы, требующие особого контроля

№ № п/ п	Наимено вание потенциа льно опасного участка или критичес кого элемента	Выполнение установленны х требований	Выполн ение задачи по физичес кой защите	Выполнение задачи по предотвращению террористи ческого акта	Вывод о достато ч- ности меропри ятий по защите	Компенса ционные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1.						

- Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние объекта (метров) до
1.	ООО «ПИНО»	-----	С юго-восточной	1000 м.

в. Степень угрозы совершения террористического акта: на основании статистических данных за последние 12 месяцев попыток к совершению террористических актов и вооруженных столкновений на территории Краснодарского края не зафиксировано. Угроза совершения террористического акта отсутствует.

1). Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории:

- численность сотрудников (работников) объекта (территории) - 53 человека;

- средняя / максимальная посещаемость объекта (территории) - 200/500 человек;
- количество одновременно пребывающих людей - 300 человек;
- сведения об арендаторах объекта (территории) –арендаторов нет.

2) зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика – не зафиксировано.

3). Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории):

№№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1.	Нападение на учреждение и захват сотрудников и уч-ся в заложники	53	1	265	4,5 млн. руб.
2.	Взрыв боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других подозрительных предметов на территории учреждения	53	1	265	4,5 млн. руб
3.	Поджог производственного оборудования, зданий, строений.	53	1	265	4,5 млн. руб

На основании результатов обследования, Постановления Правительства РФ № 1006 часть 2 пункт 13 (в), от 02.08.2019г., с учетом прогнозируемого размера экономического ущерба, а также с учетом прогнозируемого количества пострадавших в результате возможного совершения террористического акта установить 3 категорию опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в соответствии с частью 3 пункт 25 (а,в) Постановления Правительства РФ № 1006 необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Срок выполнения мероприятий (работ)
1.	Согласно части 3 пункт . 25 (а) провести оснащение объекта системой охраной сигнализации	Октябрь 2021 года

2.	Согласно части 3 пункта 25 (в) оборудовать на 1-м этаже в здании детского сада, помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	Октябрь 2021 года
----	--	-------------------

Председатель комиссии:

« 30 » 10 2019 г.



Ройтенберг Ольга Васильевна

Члены комиссии:

« 30 » 10 2019 г.




Шевкунова Юлия Николаевна

« 30 » 10 2019 г.




Лымаренко Лилия Ивановна

« 30 » 10 2019 г.




Слонов Иван Викторович

« 30 » 10 2019 г.



Сулимов Юрий Владимирович

« 30 » 10 2019 г.



Трофименко Алексей Павлович

« 30 » 10 2019 г.



Иванова Ирина Валерьевна

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка»
муниципального образования город Новороссийск**
ул. Героев Десантников 35 Б; тел. 72-59-27

ПРИКАЗ

№ 203/1

от 30.09.2019 г.

«О создании комиссии по категорированию объекта»

На основании постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию МБДОУ детского сада № 7 «Улыбка» в области безопасности в следующем составе:
 - Председатель комиссии – заведующая – Ройтенберг Ольга ВасильевнаЧлены комиссии:
 - Шевкунова Юлия Николаевна – Главный специалист МКУ «ЦМТО ОУ» г. Новороссийск
 - Лымаренко Лилия Ивановна - ответственный по антитерроризму;
 - Служба в городе Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию);
 - ОВО по г. Новороссийску-Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" (по согласованию);
 - ОЛРР (по г. Геленджику и г. Новороссийску) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю (по согласованию);
 - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новороссийска ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию);
2. В своей работе Комиссии руководствоваться постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
3. До 02.10.2019 года комиссии принять решение об отнесении МБДОУ детского сада № 7 к конкретной категории опасности, с составлением акта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 7

Ройтенберг О.В.

С приказом ознакомлены:

«  2019 г.

«  2019 г.


Шевкунова Юлия Николаевна


Лымаренко Лилия Ивановна

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России
по г. Новороссийску полковник полиции
" " " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ - детский сад № 7
" " " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместителя начальника Управления-
начальник службы в городе Новороссийске
УФСБ России по Краснодарскому краю
полковник " " " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Новороссийску –
филиала ФСКН
«УВО ВНИГ России по КК» подполковник полиции
В.В. Бессонов " " " 2021 г.

ПЛАН

организации взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в МБДОУ - детский сад № 7 «Улыбка»
на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Привлекаемая служба	Отметка о выполнении
1.	Родительские собрания по вопросам антитеррористической безопасности	Сентябрь	Старший воспитатель	МВД	Выполнено
2.	Родительские собрания по вопросу Закона № 1539	Май Сентябрь	Старший воспитатель	МВД	Выполнено
3.	Проведение практической эвакуации (захват заложников, обнаружение предмета похожего на взрывное устройство)	Апрель Сентябрь	Ответственный за антитеррористическую безопасность ДОУ	ФСБ МВД	Выполнено
4.	Изготовление и раздача агитационных буклетов «Антитеррористической безопасности»	В течение года	Ответственный за антитеррористическую безопасность ДОУ	МВД	Выполнено
5.	Согласование нормативных документов (инструктажей, планов, памяток и др.) по антитеррористической работе.	По необходимости	Ответственный за антитеррористическую безопасность ДОУ	МВД	Выполнено
6.	Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности при проведении утренников в ДОУ	Март Май Декабрь	Старший воспитатель	МВД	Выполнено
7.	Проведение плановых совещаний по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности перед началом нового учебного года, перед проведением торжественных мероприятий связанных с празднованием Нового года	Август Декабрь	Ответственный за антитеррористическую безопасность ДОУ	ФСБ МВД ГО и ЧС Ростовардия	Выполнено
8.	Проведение учебной тренировки путем срабатывания КТС	Апрель Октябрь	Ответственный за антитеррористическую безопасность ДОУ	Ростовардия совместно с представителем ЧОП	Выполнено

Ответственный за антитеррористическую безопасность МБДОУ -детский сад № 7 Гончар Н.А.

Схема размещения наружного электро освещения

МБДОУ №7
Ул. Героев-Десантников 35 б






Схема района расположения д/с №7,
пути движения транспортных средств и детей.



-  -Жилая застройка
-  - Тротуар
-  -Проезжая часть
-  -Направление движения детей от остановок транспортных средств
-  -Направление движения транспортного потока

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки
и рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения



-  - Въезд/выезд грузовых транспортных средств
-  - Движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
-  - Место разгрузки/погрузки
-  - Движение детей и подростков на территории образовательного учреждения